Reize jaune

181Mtp12

INRA Collection Vassal-Montpellier

uluntunlintunluntunluntunl

VII 20 S5 Reize jaune






DESIGNATION Pikolit CLOS PLANCHE TO RANG & SOUCHE \$ Vigueur :1,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M -(C) Millerandage: 0 Date de Véraison : 1.8 Date de Maturité : 2.9.69 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P L - M -BAIE : TG - G - TP P disc. - (pb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - AFF 2 5 23 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

> Feriola Reize Jaun DESIGNATION CLOS VILPLANCHE 20 RANG, S SOUCHE 5 Vigueur : 1 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - (M) - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 57.70 Date de Maturité: 19.70 Pourriture : 13 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - W - P 18X17 disc. - sph. - (11). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : O- m - ar - fox - herb CHARGE : s 1) s 2 d avec pépins - apyrèr s 4 5 JUS : inc. - coloré avec pépins - apyrène s X

DESIGNATION Keize Jaune CLOS T PLANCHE 20 RANG & Souche 5 Vigueur: 42 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : () Date de Véraison: 5-8-71 Date de Maturité : 7 911 Pourriture :0 13 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M - P/7XL6 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 5 avec pépins apyrène JUS : (inc. - coloré 8410



dontodontodontodontod

Année : 1960	
Nº . Reize	jame. Planche 12 A Mos. Côté
! ! ! ! ! ! ! total !	DATES
	8/3 12.3
1 12	0 1
7:12:10	1
1(3 3	2 14 1
+ 1 3 1	0 13 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 5 ! 4 !	3 4 1 0 le 12-3 60 a le souche 3 à 5

Année: 1970 VII 2085. Désignation / Reize Jaune

doutonlintonluntonlunton

! ! Nombre ! ! Total	! !	DATES!					
! ! d'yet	1 26.3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!		!	
! 1 !)	!!!!	!	!!	!!		!	
2 1			!!!	!!!!	!	1	
3 1	!!!	! i	İ	i	!		
! 4! 4			!!	!	!!	!	
	!		==== = === 6-3-70	======================================		====	

Désignation : Emplacement:

hutunlunti

Reize janne

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonno

41 - épanoui O- moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées en gouttière 8 autres 9.
 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Reize journe Emplacement: VII 20 55 44

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement :

VII 20 \$50.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte Ø- jaune 2 - rouge clair & base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (Vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reize jaune III 20 55 4.4

Désignation :

44 Juntum mutu

Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long (1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Lalvo 69

Emplacement : III 20 55 A.4 Désignation :

44 lantini mili

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenno 2)- Petite 3.
- 24 Lache 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8)- long 9.
- 25 A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 6.)

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc (1)- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2- ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 0- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

```
Keize jamie
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : III 20 $5 3.4
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Ecorce
                               détachant en m lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4)
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                            : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

N° d'ordre: 0181-12 Désignation: Reize Janne Origine : Emplacement: VII - 20 85 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 9 - L₁/L 2 - 3. 10 - L₂/L (1) - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3). 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 816 - Dents : forme ① - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B ① - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3)-(4)-(5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergne 71